



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó eljárásról

Ügy száma: HE/KVO/01910/2023.

Ügy tárgya: a „Gyöngyöspata I. – andezit” védnevű bányatelken tervezett bányászati tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás

Kérelmező: Hatás-Kör 2000 Bt. (3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.)

Bányavállalkozó: Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt. (7633 Pécs, Malom u. 10.)

A tevékenységgel érintett település: Gyöngyöspata

A tervezett kitermeléssel érintett ingatlanok helyrajzi számai: Gyöngyöspata külterület 093/1a, 093/1b, 080/1, 080/2a, 089/1, 089/2 hrsz.

A tevékenység vélelmezett hatásterülete (feltételesen érintett települések): Gyöngyöstarján, Gyöngyös

Előzmények:

A Miskolci Bányakapitányság a Lovász Bt. kérelmére indult eljárást lezáró 4653/2000. számú határozatában megállapította a „Gyöngyöspata I. – andezit” védnevű bányatelket. A bányászati jog átkerült a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez, aki 2020. január 07-én kelt megállapodásban átruházta a bányászati jogot a Mecsekérc Zrt. részére, melyhez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Bányászati Osztálya BO/15/95-14/2020. számú határozatában hozzájárult.

A Mecsekérc Zrt. 2020. június 4. napján környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett a tárgyi bányatelken történő bányászati tevékenységre vonatkozóan és az engedély megadását kérte. A környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló kérelmét a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/01072-5/2023. számú határozatában elutasította.

A Mecsekérc Zrt. a bányatelken belül kizárólag a lehatárolt területen kíván bányászati tevékenységet végezni, ezért a megbízottjaként eljáró Hatás-Kör 2000 Bt. az általa elkészített dokumentáció benyújtása mellett a „Gyöngyöspata I. – andezit” védnevű bányatelken tervezett bányászati tevékenységre vonatkozóan ismételten környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett a Környezetvédelmi Hatóságnál.

A tervezett tevékenység ismertetése:

A bányaterület Heves vármegyében, Gyöngyöspata külterületén, a Gereg-hegy D-i oldalán, Fülegor-dűlőtől É-ra helyezkedik el.

A bányatelek adatai:

területe: $0,33 \text{ km}^2 = 33,0 \text{ ha}$

alaplapja: +200,0 mBf

fedőlapja: + 308,0 mBf

Az általa érintett ingatlanok: Gyöngyöspata külterület 093/1a, 093/1b, 080/1, 080/2a, 089/1, 089/2, 056/3, 056/2a, 056/2b hrsz.

Ásványi nyersanyag: Andezit (1142)

Műrevaló ásványvagyron összesen: $4.934.729 \text{ m}^3$

Végleges pillérben lekötött: $1.133.648 \text{ m}^3$

A bánya kitermelhető ásványvagyona: $3.801.081 \text{ m}^3$

A Mecsekérc Zrt. a bányatelken húzódó 20 kV-os távvezetéknek kijelölt védőpillér és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságával folytatott megbeszélések eredményeként kijelölt természetvédelmi pillér figyelembevételével határozta meg a bányatelken belül termelésbe vonandó területet, melynek nagysága **$185.378,7 \text{ m}^2 = 18,53787 \text{ ha}$** .

A bányaterületen belül a kitermelésre tervezett terület sarokponti koordinátái:

Töréspont száma	EOV		Töréspont száma	EOV	
	Y (m)	X (m)		Y (m)	X (m)
Korona					
100.	708169.88	274757.62	106.	707932.84	274398.69
101.	708224.21	274717.76	107.	707640.82	274349.64
102.	708225.17	274550.39	108.	707578.05	274519.76
103.	708148.26	274415.50	109.	707600.85	274584.43
104.	708158.70	274353.20	110.	707764.92	274635.93
105.	708165.56	274312.30	111.	707985.76	274702.07
Rézsúláb					
200.	708164,07	274721,01	212.	707942,29	274416,03
201.	708175,39	274681,15	213.	707787,58	274382,79
202.	708197,52	274562,82	214.	707644,67	274353,81
203.	708130,73	274422,51	215.	707609,16	274443,27
204.	708143,06	274356,16	216.	707581,56	274515,54
205.	708148,33	274333,44	217.	707580,06	274519,72
206.	708149,30	274329,27	218.	707601,63	274583,84
207.	708054,20	274366,77	219.	707687,27	274604,91
208.	707947,81	274415,36	220.	707830,47	274640,81
209.	707946,24	274416,14	221.	707962,35	274673,97
210.	707944,96	274416,31	222.	708049,17	274694,07
211.	707943,62	274416,36			

Az alkalmazott külszíni bányászati tevékenység főbb technológiai lépései:

- Feltárás: a felső humuszréteg és a meddő réteg külön-külön való kitermelése, deponálása
- Fejtés: kőzetjövésztés robbantással
- Törés, osztályozás: meghatározott szemcseméret szerint történő válogatás
- Tájérendezés: a bánya meddő MŰT szerint történő elhelyezése, visszatöltése, humusztérítés

Éves szinten 875.000 tonna (350.000 m³) ásványi nyersanyag kitermelése tervezett, az alábbi ütemezéssel:

Év	Mennyiség (m ³)
2023.	10 000
2024.	30 000
2025.	60 000
2026.	80 000
2027.	100 000
2028.	250 000
2029.	320 000
2030.	350 000
2031.	350 000
2032.	345 000
Összesen:	1 895 000

A termelés csak nappali időszakban tervezett. A bányában idényjellegű szüneteltetést a téli időszakban tartják: hozzávetőleg december 15. és február 1. között.

A bányában foglalkoztatni tervezett létszám: 6 fő (4 fő fizikai + 2 fő szellemi)

Tárgyi feltételek:

A bányavállalkozó az ásványvagyon kitermeléséhez a következő gépeket alkalmazza:

- 1 db törő osztályozó berendezés
- 2 db homlokrakodó (KOMATSU WA-600-1 rakodó, teljesítmény: 154 kW)
- 2 db kotrógép (KOMATSU PW-180-7 gumikerekes kotrógép, teljesítménye: 105 kW)

A bányaüzem területén a következő helyhez kötött létesítmények kerülnek kihelyezésre:

- Irodakonténer
- Melegedő és étkező konténer
- Mobil WC.
- Műhelykonténer
- Hídmérleg

A bányatelken egy 10 m³-es felszíni üzemanyagtartály kerülne kihelyezésre, melyből biztosítanák a gépek gázolajjal való ellátását. A tartály megfelelő kármentővel kerülne kialakításra, az esetleges szennyezések felfogására.

A dolgozók ivóvíz igényét ballonos vízzel oldják meg, míg a tisztálkodáshoz szükséges víz biztosítására 1 db 1 m³-es tartályt telepítenek. A keletkező szociális szennyvizet szintén 1 m³-es tartályban gyűjtik össze, melyet megfelelő időközönként ürítenek.

Szállítás:

Késztermék kiszállítás a bányából kétféle irányba történhet:

1. A bányatelek Ny-i oldalán, a 074/2 hrsz-ú területen kialakított kövezett úton keresztül
2. A bányatelek D-i a 089/2 hrsz-ú, majd pedig a 092 hrsz-ú kivett utakon keresztül

Mindkét szállítási útvonal csatlakozik Gyöngyös-Gyöngyöspata közötti, 2406. számú úthoz, melyen tovább történik a szállítás Gyöngyös irányába, azonban Gyöngyös előtt a 026 hrsz-ú útra (kivett közút) térnének rá a gépjárművek. Innen pedig a következő helyrajzi számú utakon kapcsolódna a szállítás a 3. számú főúthoz: Gyöngyös 093/1 hrsz. (kivett országos közút) – Gyöngyös 012/1 hrsz. (kivett út) – Gyöngyös Ny-i elkerülő út II. ütem – 3. számú főút.

A Gyöngyöst Ny-i irányból elkerülő aszfaltozott út engedélyeztetése megtörtént, megépítése folyamatban van. Abban az esetben, ha az megépül, akkor azon keresztül történne a szállítás.

A termelésre és kiszállításra mintegy 250 napon keresztül kerül sor egy évben. Az évente maximum 875.000 tonna haszonanyagot, 25 tonna teherbírású teherautókat és 12 órás kiszállítást figyelembe véve, óránként maximum 11-12 gépkocsifordulóval lehet számolni.

Az eljárás megindításának napja: 2023. július 07.

Az eljárás ügyintézési határideje: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91. § (1) bekezdése értelmében **105 nap**.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes

Elérhetősége (e-mail, telefon): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu, +36 (36) 795-148

Az eljárás megindításának ténye:

Kérelmező 2023. július. 07. napján az általa elkészített környezeti hatástanulmány benyújtása mellett környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett.

A Khvr. 7. § (1) bekezdése szerint: „A környezeti hatásvizsgálati eljárást a környezetvédelmi hatóság a környezethasználó kérelmére indítja meg. A kérelem mellé csatolni kell - ha történt előzetes vizsgálat vagy előzetes konzultáció, az azt lezáró határozatra vagy az annak során adott véleményre, továbbá a 2/A. §-ban meghatározott esetben az eljárás felfüggesztéséről szóló végzésben foglaltakra figyelemmel készített - környezeti hatástanulmányt.”

A Khvr. 1. § (3) bekezdés a) pontja alapján a tervezett tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély szükséges. A tevékenység a Khvr. 1. számú melléklet 10. pontja [Egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet) a) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében] hatálya alá tartozik, ezért környezeti hatásvizsgálat kötelező.

A fentiek alapján és az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében 2023. július 07. napján környezeti hatásvizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát, illetve a feltételesen érintett települések jegyzőinek a közleményt. A Khvr. 8 § (2) bekezdése alapján a jegyzők gondoskodnak a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. A közzététel időtartama legalább 30 nap.

A benyújtott kérelmi dokumentáció és mellékletei a Heves Vármegyei Kormányhivatal internetes oldalán <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi> az **Egyéb információk** alatt **HE/KVO/01910/2023.** számon elérhetők, a keltezés dátumától számított 30 napig.

A kérelmi dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Khvr. 9. § (8) bekezdése értelmében Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy a telepítés helye szerint illetékes települési önkormányzat (Gyöngyöspata) jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani.

A környezetvédelmi hatóság **az eljárást lezáró határozatában** a kérelemnek helyt ad és kiadja a tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.

A közlemény közzétételének időpontja: 2023. július 13.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatal vezető főispán nevében és megbízásából:

Kelemen Zoltán
főosztályvezető